

高性能 NVS 存储服务器系列——VGS-NSHD08



➤ 产品简介

NSHD08 系列是针对企业级视频监控市场推出的 2U8 盘位存储服务器产品，支持 8 块 SATA 硬盘，专利设计的翻盖机箱，工业级的产品设计使系统运行更稳定，满足了企业级 NVR 大容量存储、高可靠、易维护的需要，是小型存储系统、企业级 NVS 的理想选择。


➤ 订货型号

VG-NSHD08

➤ 产品特点


高性能 X86 架构 NVS；
可接入高清网络摄像机，是 DVR 平滑升级的最佳解决方案；
高性能可靠双千兆网络接口；
支持 8 块易插拔硬盘，支持磁盘顺序上电；
主控器无线缆设计，确保产品高可靠性；
优化的散热设计达到节能目的，最大程度降低系统功耗，绿色节能产品；
高密度，高能效，高品质确保产品使用寿命和不间断的运行性能；
严格的测试和老化检验，可达到客户要求的最高质量标准 and 适应极端工作条件的需求。

➤ 外观尺寸及硬件接口






1、前置 USB2.0 接口 x2	2、前面板硬盘罩钥匙孔
3、设备状态指示灯 (报警、运行、网络 1、网络 2)	4、设备开关
5、硬盘指示灯 (HDD1-HDD8)	



1、电源	2、HDMI 接口 (1-2)	3、VGA
4、USB 接口 (1-2)	5、RJ45 千兆网口 (LAN1-LAN2)	6、AUDIO OUT/MIC IN 接口
7、重置按键	8、扩展槽挡片	9、COM 接口
10、机箱散热风扇		

➤ 产品典型应用





➤ 技术规格参数

规格参数		VG-NSHD08
处理器/芯片组	CPU	Intel LGA 1151 平台, 支持第 6 代酷睿系列 CPU
	芯片组	intel C232
系统内存	DIMM 规格	2 x 288-pin DIMM 插槽, 支持最大 64GB DDR4
	内存容量	4G
系统盘	类型	1 个 mSATA 接口, 1 个 7Pin SATA
存储	类型	8×3.5 英寸 SATA 硬盘, 支持 4T 大容量硬盘
输入/输出/控制 接口	LAN	2-Port GbE 网卡
	USB	2 个 USB3.0, 2 个 USB2.0
	HDMI	2xHDMI
	VGA	1xVGA
机壳	类型	2U19 英寸标准机箱
	尺寸	437mm x 88mm x 490mm (宽 x 高 x 深)
	重量	<8 公斤 (不含包装、硬盘)
电源	额定功率	250W
	输入	110~ 240V AC 50Hz-60Hz
设备环境	温度	工作温度: -10°to 50°C 非工作温度: -40°to 70°C
	湿度	工作相对湿度: 5% to 90% (非冷凝) 非工作相对湿度: 5 to 95% (非冷凝)